

Laboratorios ROBERT & CARRIÈRE - Paris

STANNOXYL

a base de estaño, exento de plomo, para el tratamiento de las FORUNCULOSIS comprimidos, pomada, líquido, ampollas

iodo BISMUTO ERCÉ

0'02 - 0'04 - 0'08

GLUCO-914 (intramuscular)

0'05 - 0'10 - 0'15 - 0'20 - 0'25 - 0'30 - 0'40 - 0'50 - 0'60

ACEITE GRIS ERCÉ

0'04 - 0'08 - 0'10

para el tratamiento de la SIFILIS indoloras, en ampolla-geringa

LITERATURA Y MUESTRAS:
M. SOLER ELÍAS Riera S. Miguel, 25 BARCELONA

PIPERACINA MIDY

GRANULADOS
"El más rico en principio activo."

Especificar bien el nombre MIDY para evitar las substituciones

Solubilidad comparada del Acido Úrico en:



2 o 4 Cucharadas de las de café por día.

MUESTRA: LABORATORIOS MIDY y. Ave de Camille Rémont. PARIS

Exclusivas farmacéuticas de J. M. BALASCH

ESTÓMAGO - INTESTINO

GASTRITIS

GastroSodine

ODINOT, Ph^{tes}, PARIS, 21, Rue Violet.

3 FORMULAS: 3 PRESCRIPCIONES:

- 1° GASTRO-SODINE
- 2° GASTRO-SODINE S (Suifurada)
- 3° GASTRO-SODINE B (Bromurada)

Una cucharada pequeña por la mañana en ayunas en un vaso de agua un poco caliente.

ENTERITIS

Anemia
Esclerota
Clorosis
Linfatismo

"Calciline"

Comprimidos 2 Formas: Granulado
3 Tipos:

Calciline - Calciline Adrenalina - Calciline Metilarsinato

Tubercu-
palmon-
ocea y
ganglio-

"Néo-Calciline"

OPOTERAPIA TOTAL

asegura la penetracion integral del Ion Calcico por la via intestinal.

2 comprimidos, 2 sellos o 2 medidas (granulado) antes de cada comida, 20 dias por mes. Niños 1/2 dosis.

Crecimiento
Adenitis
Coxalgie
Enfermedades de los huesos

Formula "NEO-CALCILINE":

HUESO FRESCO EPIFISARIO	0,15
PARA-TIROIDE	0,05	KINASA..... 0,05
TIMO	0,05	EREPSINA..... 0,05
SUPRARENAL	0,05	DIASTASA..... 0,05

para 1 Comprimido, 1 sello o 1 medida.

Diabetes
Caries De-
Exceso de Tr-
Convalece-

ODINOT, Ph^{tes}

PARIS

21, Rue V

FARMACIA Y LABORATORIO DIAGONAL, 440