

Envenenamientos accidentales del hogar



Para evitar a grandes y pequeños toda posibilidad de accidente por productos tóxicos o sustancias venenosas debe, ante todo, tenerse mucho cuidado de separar convenientemente las materias o productos peligrosos y particularmente no dejarlos al alcance de los niños.

Líquidos de uso corriente en el hogar como son el sulfumán, lejía, bencina, alcohol, sustancias antisépticas, insecticidas y medicinas, téngase siempre convenientemente etiquetados, separándolos de toda sustancia alimenticia y, en especial, de las bebidas, siendo preferible que se cierren bajo llave. Los polvos tóxicos, como los de matar ratas o cucarachas; las pastillas de la limpieza y desinfección, sublimado, fósforos y otras sustancias peligrosas, mejor es que se conserven fuera de la cocina o encerrados en un armario especial.

Un factor importantísimo en los envenenamientos accidentales del hogar es el manejo de enseres de cobre, peligrosos por el cardenillo que produce, y el dejar los cubiertos metálicos en contacto con salsas o guisos donde haya huevos. Hace poco tiempo, los periódicos de Barcelona daban la noticia de que una madre se intoxicó gravemente y costó la vida a su pequeño hijo, por darle unos garbanzos con salsa a la que había dejado una cuchara, envenenando mortalmente al niño por la reacción tóxica producida en el metal en contacto con la salsa.

La salsa mayonesa es, en dicho concepto, de las más peligrosas, y si por descuido se ha dejado largo tiempo en contacto con ella un objeto metálico, mejor es tirarla para evitarse serios disgustos.

Para evitar en lo posible las consecuencias de estos desgraciados accidentes ténganse siempre a mano en el botiquín casero unas obleas de carbón animal o magnesia calcinada, para neutralizar el veneno de momento. También es muy útil un tubo sonda que pueda evacuar rápidamente los venenos no cáusticos.

Con estas elementales prevenciones podrá salvarse en algunos casos la vida del accidentado, que de todos modos se hallará en mejores condiciones para que el médico pueda hacer un tratamiento apropiado para cada caso.